

SKU: 6421330XXXX

## Teu redus sertizare alama



### Descriere

Fitingurile Heko/MT din alama sunt caracterizate prin rezistenta mecanica si durabilitate. Acestea sunt folosite la instalatii de alimentare cu apa, sisteme de incalzire si racire, incalzire in pardoseala si aplicatii industriale.

Fitingurile de sertizare prezinta marcaj multipress, acesta permitand utilizarea acestora impreuna cu diferite profile de presare disponibile pe piata: H, TH, U.

Profilul de insertie nu permite deconectarea tevii astfel incat cele 2 garnituri asigura o etansare perfecta si durabilitate in timp. Pentru verificarea corectitudinii insertiei tevii in fitting, mansonul de presare prezinta orificii de verificare/inspectie.

Marcaje multipress

Manșon sertizare INOX



Inel anti-electroliză  
cu orificiu verificare



2 o-ring-uri EPDM (Kiwa Class III)

Corp alamă (CW617N)



## Domenii de utilizare

Instalatii de alimentare cu apa

Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare

Instalatii de incalzire/racire radianta

## Lista elementelor livrate

## Date tehnice





**Material corp fitting:** Alama CW617N







**Material manson sertizare:** Inox AISI304

**Temperatura maxima utilizare:** 95°C

**Presiune maxima utilizare:** 10bar

## Articole

SKU	Poza	Diametru teava/fiting	Unitate masura	Cantitate/bax
64213301620		16x20x16	buc	50
64213302016		20x16x20	buc	50
64213401620		20x16x16	buc	50
64213502016		20x20x16	buc	50

64213302516		25x16x25	buc	36
64213302520		25x20x25	buc	36
64213402520		25x20x20	buc	42
64213502520		25x25x20	buc	36
64213303220		32x20x32	buc	30
64213303225		32x25x32	buc	24