


SKU: 60272XXXH

Colier combi cu garnitura si conectare rapida



Descriere

Colierul combi Heko poate fi folosit in fixarea conductelor din diverse aplicatii: incalzire, sanitare, canalizare.

Sistemul de conectare rapida cu functia speciala "click" ofera un ajutor suplimentar astfel incat partea inferioara a colierului sa nu se desprinda de partea superioara in timpul montajului si sa cada.

Sistemul de prindere rapida permite de asemenea o deschidere larga a colierului
Piesa albastra din plastic actioneaza ca o siguranta astfel incat surubul de fixare sa ramana fixat in pozitie dupa insurbare

Dimensiune colier	Material [mm]	Piulita	B[mm]	H[mm]
15-19	20x1.2	M8/M10(sw13)	61	37
20-23	20x1.2	M8/M10(sw13)	65	41
25-28	20x1.2	M8/M10(sw13)	71	46
31-35	20x1.2	M8/M10(sw13)	78	53
40-43	20x1.2	M8/M10(sw13)	86	62
44-49	20x1.2	M8/M10(sw13)	92	68
57-61	20x1.5	M8/M10(sw13)	108	92
74-80	20x1.5	M8/M10(sw13)	127	111
83-91	20x1.5	M8/M10(sw13)	138	122

108-114	25x2.0	M8/M10(sw13)	170	148
125	25x2.0	M8/M10(sw13)	182	159
131-135	25x2.0	M8/M10(sw13)	192	169
136-139	25x2.0	M8/M10(sw13)	196	173
140-144	25x2.0	M8/M10(sw13)	201	178
160	25x2.0	M8/M10(sw13)	220	197
165-169	25x3.2	M8/M10(sw13)	226	203
200	25x3.1	M8/M10(sw13)	257	236
216-220	25x3.0	M8/M10(sw13)	277	256

Domenii de utilizare

Evacuare apa menajera

Instalatii de alimentare cu apa

Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare

Lista elementelor livrate

Date tehnice

Material: Otel zincat 1.0332 conform EN 10111















Garnitura: EPDM; cu reducere a sunetului conform DIN 4109


Rezistenta la temperatura: -50 - +110°C

Rezistenta la foc: Clasa B2 conform DIN 4102

Articole

SKU	Poza	Conexiune colier	Dimensiune colier "inch"	Dimensiune colier "mm"	Incarcare maxima recomandata	Unitate masura	Cantitate/bax
-----	------	------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	----------------	---------------

60272020H		M8/M10	1/2"	20-23mm	1kN	buc	100
60272026H		M8/M10	3/4"	26-28mm	1kN	buc	100
60272032H		M8/M10	1"	32-35mm	1kN	buc	100
60272040H		M8/M10	1 1/4"	40-43mm	1kN	buc	50
60272044H		M8/M10	1 1/2"	44-49mm	1kN	buc	50
60272057H		M8/M10	2"	57-61mm	1.2kN	buc	50
60272074H		M8/M10	2 1/2"	74-80mm	1.2kN	buc	50
60272083H		M8/M10	3"	83-91mm	1.2kN	buc	50
60272108H		M8/M10	4"	108-114mm	2.1kN	buc	25
60272125H		M8/M10		125mm	2.1kN	buc	25
60272131H		M8/M10		131-135mm	2.1kN	buc	25
60272136H		M8/M10	5"	136-139mm	2.1kN	buc	25
60272140H		M8/M10		140-144mm	2.1kN	buc	25
60272159H		M8/M10		159-163mm	2.1kN	buc	25

60272165H		M8/M10	6"	165-169mm	2.1kN	buc	25
-----------	---	--------	----	-----------	-------	-----	----